


RONDO
Dough-how & more.



Smart Donut Line


Produit des donuts de manière automatique.

Produit des donuts de manière automatique.

La Smart Donut Line compacte produit de façon entièrement automatisée des donuts de forme parfaite en respectant avec précision le poids prescrit:

- La **tête de satellite pivotante** confectionne tout en douceur une bande de pâte régulière et exempte de contraintes – la base de donuts bien ronds avec un poids précis.
- La **guillotine accompagnante** découpe les donuts de façon très efficace sans qu'un arrêt du tapis soit nécessaire. L'avantage de la découpe à l'emporte-pièce par rapport à d'autres techniques de découpe: les pâtons ne se déforment pas et sont bien plus réguliers. Pour ce qui est de la forme et de la taille des donuts, vous bénéficiez d'une grande flexibilité grâce au vaste choix d'emporte-pièces.
- L'**élimination automatique des rognures** assure une fiabilité du processus et une efficacité maximales. Le **tapis de séparation** veille au respect de la distance nécessaire pour la chambre de pousse.


- L'**unité de dépose est universelle**: elle peut être combinée avec des chambres de pousse d'un grand nombre de fabricants, aux formats les plus divers (900 mm de large max.) et synchronisée à leur cadence.
- L'écran tactile affiche l'ensemble de la ligne ainsi que les principaux paramètres et permet une **commande intuitive**.
- En option, la ligne peut être conçue de sorte qu'une **production automatique de pains aux raisins ou escargots** est également possible.




5 Dépose fiable des pâtons dans la chambre de pousse



4 Élimination automatique des rognures



3 Des donuts estampés et donc parfaitement ronds



3 Avec des donuts de forme hexagonale, vous réduisez vos rognures au strict minimum

Caractéristiques techniques

- Longueur: env. 18 m; modulaire
- Capacité: Jusqu'à 2000 unités par rangée et par heure
- Production sur 4 à 8 rangées

Sous réserve de modifications techniques.



Vos avantages.



1 Bande de pâte régulière



2 Bande de pâte exempte de contraintes



Haute sécurité de processus

Toutes les étapes du processus se déroulent de manière automatique et fiable – de la production de la bande de pâte à l'évacuation des rognures et jusqu'à la séparation et la dépose des pâtons dans la chambre de pousse. La connexion principale et secondaire («maître - esclave») veille en outre à ce que la Smart Donut Line soit toujours asservie à la chambre de pousse et s'arrête par exemple immédiatement lorsque la chambre de pousse signale un dysfonctionnement.



Rentabilité élevée

Un seul opérateur suffit pour surveiller la Smart Donut Line grâce à son haut degré d'automatisation.



Large éventail de produits

Avec la Smart Donut Line, vous pouvez produire tous types de donuts, qu'ils soient frais ou congelés, grands ou petits. Les donuts étant découpés à l'emporte-pièce, vous pouvez choisir librement la taille et la forme des donuts. La productivité reste élevée, même en cas de changement fréquent de produit, car ces changements s'effectuent sans outil en 5 minutes.



Des donuts parfaitement ronds

La Smart Donut Line confectionne une bande de pâte extrêmement homogène et exempte de contraintes, ce qui garantit l'obtention de donuts parfaitement ronds après la découpe.



Absorption minimale d'huile lors de la friture

Les donuts n'absorbent que 4 à 5% de leur poids d'huile grâce aux emporte-pièces spécifiques de RONDO et à la découpe particulièrement nette. Cela vous permet d'économiser tant sur le plan budgétaire que calorique.



Grandes capacités

La Smart Donut Line produit jusqu'à 2000 donuts par rangée et par heure. La production sur 6 rangées permet d'atteindre 12000 donuts par heure. Vous pouvez donc commencer à «petite échelle», puis augmenter votre volume de production en toute sérénité.



Standard élevé d'hygiène et de sécurité

Le concept hygiénique de la Smart Donut Line est conforme aux directives de la EHEDG et se distingue par des surfaces lisses en acier inoxydable et une bonne accessibilité. La ligne répond naturellement à toutes les normes de sécurité internationales actuelles.



RONDO

Dough-how & more.

RONDO Burgdorf AG

3400 Burgdorf / Suisse
Tél. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l.

36015 Schio (VI) / Italie
Tél. +39 0445 575 429
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG

57299 Burbach / Allemagne
Tél. +49 2736 203-0
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.

67319 Wasselonne Cédex / France
Tél. +33 3 88 59 11 88
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.

Chessington, Surrey KT9 1ST / UK
Tél. +44 20 8391 1377
info.uk@rondo-online.com

000 RONDO Rus

127495 Moscou / Russie
Tél. +7 495 419 51 23
info.ru@rondo-online.com

RONDO Inc.

Moonachie, N.J. 07074 / USA
USA

Tél. +1 201 229 97 00
info.us@rondo-online.com

Canada

Tél. +1 416 650 0220
info.ca@rondo-online.com

RONDO Asia Sdn. Bhd.

58200 Kuala Lumpur / Malaisie
Tél. +60 3 7984 55 20
info.my@rondo-online.com

RONDO China

Bureau Régional
Guangzhou 510700 / Chine
Tél. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

RONDO México

Bureau Régional
C.P. 15530 Mexique, D.F. / Mexique
Tél. +52 55 2580 7075
info.mx@rondo-online.com

www.rondo-online.com

