

RONDO
Dough-how & more.



Compas 4.0新一代电脑压面机
轻松压面铸就高质

轻松压面 铸就高质

新一代Compas 4.0电脑压面机的新技术重新定义压面：

- 独特的四个马达独立驱动配置，为您开辟面团处理的无数新可能。
- 革新版的 i-Touch 触控操作系统界面从头到尾为您提供全方位支持，以全新的方式重新定义压面机的“简易操作”。
- 得益于高度灵活和无压力轻柔压面处理方式，实现对各种面团类型的压面处理。
- 卓越的高性能灵活匹配700 mm宽度的成形生产线。



Compas 4.0 Expert压面机
SSH7907H
图片机型包含可选配置



Compas 4.0 Pro压面机
SSH7805
图片机型包含可选配置



高效压面和包油

传送带高速运行，滚筒间距宽大。四个强大的独立马达驱动。拥有Compas 4.0压面机，可实现压面更快速化，并减少您的运营成本。



可靠值得信赖

超过 65 年的创新经验，并秉承瑞士品质。Compas 4.0 压面机具有较长使用寿命、坚固耐用、适应未来需求。

技术参数

	Compas 4.0 Expert专家型 SSH7907H
版本	不锈钢
传送带宽度	715 mm
滚筒间距	0.2 - 65 mm
滚筒直径	99 mm
压面速度	10 - 130 cm/s
驱动系统	4 个独立驱动
显示屏	10.1英寸影院式显示屏
操作	i-Touch触控
辅助系统	有
额定功率	1.8 kW
供应电压	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz
防护等级	IP53
尺寸 (长×宽)	
• 工作状态	• 3850 × 1400 mm
• 非工作状态	• 3530 × 1400 mm
重量	425 kg

厂家保留对技术参数修改的权力。必须遵守操作手册中对于操作机器上的禁止信息和警告图标必须按照操作手册的规定予以遵守。



操作简便和防操作失误
操作如智能手机般简单直观。
先进独特的辅助系统有助于防止操作失误。Compas 4.0 电脑压面机使操作人员工作更简易。




适用处理各种类型面团
大尺寸滚筒对与4个独立马达驱动。优质压面与卷面参数。
Compas 4.0 电脑压面机能够均匀、轻柔地对各种面团进行压面处理。

Compas 4.0 Expert专家型 SSH7909H	Compas 4.0 Pro专业型 SSH7805	Compas 4.0 Pro专业型 SSH7807	Compas 4.0 Pro专业型 SSH7807H
不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
0.2 – 65 mm	0.2 – 55 mm	0.2 – 55 mm	0.2 – 55 mm
99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
10 – 130 cm/s	10 – 105 cm/s	10 – 105 cm/s	10 – 105 cm/s
4 个独立驱动	4 个独立驱动	4 个独立驱动	4 个独立驱动
10.1英寸影院式显示屏	10.1英寸影院式显示屏	10.1英寸影院式显示屏	10.1英寸影院式显示屏
i-Touch触控	i-Touch触控	i-Touch触控	i-Touch触控
有	有	有	有
1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz
IP53	IP53	IP53	IP53
• 4450 × 1400 mm • 4130 × 1400 mm	• 3270 × 1400 mm • 1910 × 1400 mm	• 3850 × 1400 mm • 3530 × 1400 mm	• 3850 × 1400 mm • 3530 × 1400 mm
435 kg	370 kg	385 kg	405 kg





压面速度提高 35%
提高效益节省成本



均匀无压力
达优质效果



高速运行

Compas 4.0 电脑压面机的运行速度之快可对接成形生产线或牛角面包生产线，每小时处理多达800公斤的面团。革新技术，四个独立驱动确保均一高质压面处理的状态，实现高产量生产。




大尺寸面块

面块尺寸越大，工作效率就越高。得益于四个强大的独立驱动马达，可轻松处理重达 20 公斤的各种类型面块。甚至是松弛后体积变大的面块或冷藏后非常坚硬的面块都可被处理。



降低成本

使用 Compas 4.0 电脑压面机，可以大程度地减少面团废皮，从而降低您的成本。简易的 i-Touch 触控操作和创新的智能辅助系统可防止操作失误。从而进一步降低您的成本。Compas 4.0 电脑压面机清洁便捷，可在短时间内快速通过几个步骤完成。



无压力压面

创新的 Compas 4.0 电脑压面机独特配置有四个单独驱动（已在申请专利），使您可以轻松处理各种类型的面团。获取均匀且无拉伸的面带。这意味着：您的产品保持相同的重量和尺寸的高品质。



无拉伸卷面

为确保自动卷面过程中的面带不会产生拉伸，Compas 4.0 电脑压面机在开始时缓慢而轻柔地卷起面带，然后逐渐提高速度。当然，这将根据您的面团类型进行单独灵活调整。



最终一致性

使用 Compas 4.0 电脑压面机可以对处理步骤进行编辑，因此可确保以相同的步骤标准化执行。如果面块的重量、硬度偏离设定值，则创新的智能辅助系统还可以检测和告知用户。



简易智能的 i-Touch触控操作面板




如智能手机简单直观
新型的 i-Touch 触控操作使 Compas 4.0 电脑压面机的使用从一开始就变得尤其简单。就如智能手机般简单直观的方式，轻松简易操作。



智能辅助系统
智能辅助系统自动识别进料端，防止面团出现放置在错误一侧，同时避免错误启动与面块不匹配的程序。Compas 4.0 先进独特的智能辅助系统，不仅使工作人员工作更简易，还能够防止操作失误。



键式帮助
如使用上有疑问，操作员只需按问号查询功能，即可获得答疑解惑。系统配有多种语言。



大屏幕显示
操作员可从宽大的启动屏幕直接调出所需的程序。产品图标化设计显示易理解和操作。

Compas 4.0 电脑压面机具有多个操作员级别设定功能，例如：主管级可以预设权限管理，根据需要设定哪些程序可供操作员启用。



独特程序向导
使用Compas 4.0电脑压面机，您只需要输入面块重量，面团类型和包油层数，“程序向导”将自动为您创建一个完整的压面程序。

各个步骤图标化清晰显示，如您想调整该程序，可以轻松用手滑动进行更改。



与时俱进 品质可靠

瑞士龙都在1953年发明了第一台压面机。1983年，龙都推出了世界上第一台Motostar电脑压面机。1987年，龙都推出了Compas电脑压面机，同时展开成功发展历程。从多年的丰富经验中，我们知道较少停机时间和较长的机器使用寿命对您尤其重要。独特的新一代Compas 4.0 电脑压面机，不仅坚固可靠耐用，而且具备适用未来发展的技术。




面向未来技术

如今，拥有Compas电脑压面机，您不仅可处理各种类型的面团，将来还可安装更多扩展功能。这意味着Compas 4.0电脑压面机可升级的程序将令您在未来很多年内拥有更新技术。



使用寿命长

高质量组件和坚固耐用的结构，可确保您的Compas 4.0 电脑压面机拥有长使用寿命。宽大的 i-Touch 显示屏，带有防撞击功能和实心框保护，确保坚固耐用。



获UL认证卫生标准


Compas 4.0电脑压面机卫生光滑的表面无灰尘积聚部位，使得清洁非常简便快捷。配有大容量面粉收集盘，可保持地面清洁。因此，用户的日常清洁工作仅需10至12分钟。

Compas 4.0电脑压面机的安全性和卫生性已通过以下机构的认证。



RONDO

Dough-how & more.



RONDO Burgdorf AG
3400 Burgdorf / Switzerland
Tel. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO China
Regional Office
Guangzhou 510700 / China
Tel. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

瑞士龙都有限公司广州代表处
广州市黄埔区黄埔大道东983号
广州国际港航中心2830室
邮编 510700
电话 +86 20 8388 2211
邮箱 info.cn@rondo-online.com



www.rondo-online.com

